















## Битумная черепица CertainTeed (США)


		Применение	Размеры	Картинка	Ед. измер.	Цена, руб.
<b>КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ</b>						
<i>Основа - стеклохолст, Посыпка - базальтовая цветная крошка, Качество класса "А", пожарная устойчивость класса "А"</i>						
1	<b>СТ-20, трехлепестковый шинглз</b> <b>Упаковка: 3,097 м2</b> <b>Гарантия:</b> 20 лет + SureStart 5 лет + 5 лет на сопротивление ветру до 97 км/час <b>Вес:</b> 9,8 кг м2/ 30,35 кг упак <b>Цвета в наличии в Краснодаре:</b> Cedar Brown(коричневый), Red Blend (красный), Timber Blend (песочный), Evergreen Blend (зеленый); <b>Black (черный), Dove Gray (серый)</b> <b>Под заказ (5-10 дней):</b> Moire	кровельное покрытие	гонт: 0,305 x 0,915 видимая часть: 127 мм		м2	<b>654</b>
			3,097		упак.	<b>2 024</b>
2	<b>LANDMARK, ламинированный двухслойный шинглз</b> <b>Упаковка: 3,097 м2</b> <b>Гарантия:</b> 50 лет на гидроизоляционные качества + SureStart 5 лет + 5 лет на сопротивление ветру до 112 км/час + 10 лет на защиту от роста мха и водорослей <b>Вес:</b> 11,9 кг м2/ 36,85 кг уп3,097 (или 27,6 кг уп2,32) <b>Цвета в наличии в Краснодаре:</b> Burnt Sienna (коричневый), Resawn Shake (песочный), Cottage Red (красный), Georgetown Gray (серый), Moire Black <b>Цвета под заказ (5-10 дней):</b> Colonial Slate, Heather Blend, Hunter Green, Mojave Tan, Weathered Wood, Atlantic Blue <b>Цвета в под заказ (50-60 дней):</b> Charcoal Black, Mist White, Cobblestone Gray, Driftwood, Sandstone, Silver Birch, Sunrise Cedar	кровельное покрытие	гонт: 0,336x 0,984 видимая часть: 142 мм		м2	<b>938</b>
			3,097		упак.	<b>2 905</b>
3	<b>INDEPENDENCE, ламинированный двухслойный шинглз</b> <b>Упаковка: 2,32 м2</b> <b>Гарантия:</b> 50 лет на гидроизоляционные качества + SureStart 5 лет + 5 лет на сопротивление ветру до 177 км/час + 10 лет на защиту от роста мха и водорослей <b>Вес:</b> 14,6 кг м2/ 33,872 кг уп. <b>Цвета в наличии в Краснодаре:</b> Burnt Sienna <b>Colonial Slate, Cottage Red</b> <b>Цвета в под заказ (50-60 дней):</b> Charcoal Black, Driftwood, Georgetown Gray, Hamilton Blue, Heather Blend, Hunter Green, Weathered Wood	кровельное покрытие	гонт: 0,305 x 0,915 видимая часть: 127 мм		м2	<b>1 471</b>
			2,322		упак.	<b>3 416</b>

4	<b>HIGHLAND SLATE , однослойный четырехлепестковый шинглас</b> <b>Упаковка: 2,98 м2</b> <b>Гарантия:</b> пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на гидроизоляционные качества + SureStart 10 лет + 10 лет на сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей <b>Вес:</b> 11,78 кг м2/ 33,14 кг уп. <b>Цвета под заказ (5-10 дней):</b> New England Slate, Venetian Red, Black Granite, Tudor Brown <b>Цвета в под заказ (50-60 дней):</b> Max Def Weathered Wood, FieldStone, Saddle Brown	кровельное покрытие	гонт: 0,457 x 0,915 видимая часть: 203 мм		м2	1 421
			2,98		упак.	4 235
5	<b>CARRIAGE HOUSE, супер ламинированный двухслойный шангл</b> <b>Упаковка: 1,858 м2</b> <b>Гарантия:</b> пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на гидроизоляционные качества + SureStart 10 лет + 10 лет на сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей <b>Вес:</b> 17,3 кг м2/ 33,14 кг уп. <b>Цвета под заказ (5-10 дней):</b> Black Pearl , Brownstone, Colonial Slate, Georgian Brick, Sherwood Forrest <b>Цвета в под заказ (50-60 дней):</b> Gatehouse Slate, Stonegate Gray, Victorian Blue	кровельное покрытие	гонт: 0,457 x 0,915 видимая часть: 203 мм		м2	2 490
			1,858		упак.	4 626
6	<b>GRAND MANOR, супер ламинированный трехслойный шангл</b> <b>Упаковка: 1,858 м2</b> <b>Гарантия:</b> пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на гидроизоляционные качества + SureStart 10 лет + 10 лет на сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей <b>Вес:</b> 20,78 кг м2/ 38,61 кг уп. <b>Цвета под заказ (5-10 дней):</b> Brownstone (коричневый), Colonial Slate (серый), Georgian Brick (красный) <b>Цвета в под заказ (50-60 дней):</b> Black Pearl, Gatehouse Slate, Heirloom Silver, Sherwood Forest, Stonegate Gray, Tudor Brown, Terra Cotta	кровельное покрытие	гонт: 0,457 x 0,915 видимая часть: 203 мм		м2	3 145
			1,858		упак.	5 844
7	<b>Presidential Shake, ламинированный двухслойный шинглз</b> <b>Упаковка: 1,858 м2</b> <b>Гарантия:</b> пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на гидроизоляционные качества + SureStart 10 лет + 10 лет на сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей <b>Вес:</b> 17,33 кг м2/ 33,14 кг уп. <b>Цвета под заказ (5-10 дней):</b> Aged Bark, Autumn Blend <b>Цвета под заказ (60 дней):</b> Chaparral Cedar, Charcoal Black, Chestnut, Shadow Gray, Slate Gray, Weathered Wood	кровельное покрытие	гонт: 0,36 x 1,016 видимая часть: 101 мм		м2	2 054
			1,858		упак.	3 817
8	<b>Presidential Shake TL, ламинированный трехслойный шинглз</b> <b>Упаковка: 1,55 м2</b> <b>Гарантия:</b> пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на гидроизоляционные качества + SureStart 10 лет + 10 лет на сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей <b>Вес:</b> 23,43 кг м2/ 36,32 кг уп. <b>Цвета в под заказ (60 дней):</b> Aged Bark, Autumn Blend, Charcoal Black, Chestnut, Shadow Gray, Weathered Wood, Spanish Tile	кровельное покрытие	гонт: 0,36 x 1,016 видимая часть: 101 мм		м2	3 619
			1,548		упак.	5 602
9	<b>LANDMARK TL, ламинированный трехслойный шинглз</b> <b>Упаковка: 2,32 м2</b> <b>Гарантия:</b> пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на гидроизоляционные качества + SureStart 10 лет + 10 лет на сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей <b>Вес:</b> 16,6 кг м2/ 38,54 кг уп. <b>Цвета в под заказ (60 дней):</b> Aged Bark, Chestnut, Max Weathered Wood, Birchwood, Country Gray, Max Def Burnt Sienna, Max Def Colonial Slate, Max Def Moire Black, Max Def Resawn Shake, Sunrise Cedar	кровельное покрытие	гонт: 0,336 x 1,016 видимая часть: 142 мм		м2	3 359
			2,322		упак.	7 798

**Аксессуары**

10	<b>Коньковый элемент Shadow Ridge</b> для Landmark, Independence СБС, в цвет кровельного покрытия (в наличии в Краснодаре)		для монтажа на коньках и ребрах кровли	9,14 м.п.		упак.	<b>4 222</b>
11	<b>Коньковый элемент Shangle Ridge</b> для Carriage House, Highland Slate, Grand Manor СБС, в цвет кровельного покрытия (под заказ 10 дней)		для монтажа на коньках и ребрах кровли	3,05 м.п.		упак.	<b>6 290</b>
12	<b>Коньковый элемент Cedar Crest</b> Presidential TL, Highland Slate СБС, в цвет кровельного покрытия, ( под заказ 10 дней)	для Presidential,	для монтажа на коньках и ребрах кровли	6,096 м.п.		упак.	<b>7 218</b>
13	<b>Стартовый элемент Swiftstart</b> Independence, Carriage House, Grand Manor (в Краснодаре)	для серий: СТ-20, Landmark,	для монтажа на карнизных свесах, под первым рядом кровли	35,43 м.п.		упак.	<b>4 094</b>
14	<b>Стартовый элемент LeakBarrierTapco</b> для серий: СТ-20, Landmark, Landmark TL, Independence, рулон самоклеющийся, самозатягивающийся СБС, черный (в Краснодаре)		для монтажа на карнизных свесах, под первым рядом кровли	10,18 м.п.		рулон	<b>1 919</b>
15	<b>Стартовый элемент Presidential Starter</b> Presidential Shake TL (под заказ - 10 дней)	для Presidential Shake,	для монтажа на карнизных свесах, под первым рядом кровли	11 м.п.		упак.	<b>5 906</b>
17	<b>Стартовый элемент High-Performance Starter</b> Grand Manor , Carriage House	<b>для серии Highland Slate,</b>	для монтажа на карнизных свесах, под первым рядом кровли	31,09 м.п.		упак.	<b>9 168</b>
18	<b>Подкладочный ковер Easy Lay LeakBarrierTapco</b> для всех серий, не рвется, полиэстр, с горизонтальной разметкой для облегчения монтажа кровельного покрытия, может быть также использован как подкладочный ковер для фальцевой кровли, СБС (в наличии в Краснодаре)		для монтажа по всей площади кровли как подкладочная дополнительная гидроизоляция	0,914x40,54 м.п. <b>37,16 м2</b>		рулон	<b>8 973</b>
19	<b>Подкладочный ковер/Ендовый ковер MS-300 LeakBarrierTapco</b> для всех серий, самоклеющийся, самозатягивающийся, с защитной пленкой, СБС, черный (в наличии в Краснодаре)		дополнительная гидроизоляция в ендовы, примыкания; также используется как подкладочный ковер по всей площади при малых углах наклона	0,914x20,36 м.п. <b>18,58 м2</b>		рулон	<b>6 183</b>
20	<b>Подкладочный ковер / Ендовый ковер Winterguard Sand</b> (в Краснодаре)		дополнительная гидроизоляция в ендовы, примыкания; также используется как подкладочный ковер по всей площади при малых углах наклона	0,91м x 19.81м.п., 18,116м2 в упаковке		рулон	<b>9 077</b>

21	Подкладочный ковёр ICOPAL Fel'x	для монтажа по всей площади кровли как подкладочная дополнительная гидроизоляция	40 м2		рулон	4 212
22	Битумная мастика Gardner 3,4 л(пр-во США) (в Краснодаре)	для дополнительной гидроизоляции согласно инструкции	3,4 л.		банка	1 226
23	Битумная мастика Gardner 300 мл. л(пр-во США) (в Краснодаре)	для дополнительной гидроизоляции согласно инструкции	300 мл.		тюбик	312
24	Вентиляционный конек Shingle Vent II (пр-во США) (в наличии в Краснодаре)	для устройства вентиляционного конька без надстроек, полностью закрывается коньковым элементом	1,22*0,35 м		шт	992
25	Вентиляция Hip Ridge Vent (пр-во США)	для устройства вентиляции на хребтах без надстроек, полностью закрывается коньковым элементом	1,22*0,35 м		шт	1 020
26	Гвозди кровельные ершенье Zn, с плоской шляпкой, 40 мм	для крепления кровельного покрытия и аксессуаров	уп - 5 кг		кг	122
29	Пароизоляционная пленка ЮТАФОЛ Н96 Сильвер	для пароизоляции кровли	50 x 1,5		рулон	2 250
30	Утеплитель PAROC Extra (уп. 14 плит) (0,504 м3/уп.=10,08 м2/уп) (толщина 50 мм)	для утепления кровли и фасадов	1200x600x50		упаковка	1 036
31	ОСП 3 KRONOSPAN (Белорусь) толщина 12 мм	для устройства сплошного основания	1,250 X 2,500		лист	693

32	ОСП 3 KRONOSPAN (Белорусь) толщина 9 мм	для устройства сплошного основания	1,250 X 2,500		лист	513
33	Алюминиевая полоса Trim Coil текстурированная 0,6 x 15,24 м (9,1 м2/рулон), пластизол Цвета: белый, коричневый	для облицовки труб и примыканий; для изготовления фасонных элементов	9,1 м2		рулон	7 045

