

# Кровельный Мастер

г.Краснодар ул.Бородинская 156/9

Тел.8(988) 244-88-02

[www.krov-m.ru](http://www.krov-m.ru)

## Геотекстиль

Марка материала	Плотность, г/м <sup>2</sup>	Ширина, м	Намотка, м.п.	Цена, руб./м <sup>2</sup>	
				от 1-2499 м <sup>2</sup>	от 2500 м <sup>2</sup>
<b>Геоспан ТН – тканый синтетический геотекстиль</b> применяется для строительства автомобильных и железных дорог, гидротехнических сооружений, укрепления откосов и в ландшафтном дизайне.					
Геоспан ТН 11	70	1,6	25/50	24,04	20,03
Геоспан ТН 20	100	1,6/2,1	25/50	33,64	28,03
		4,2	100		
		5,2	200		
Геоспан ТН 33	150	1,6/2,1	25/50	42,10	35,08
		4,2	100		
Геоспан ТН 40	240	5,2	200	60,97	50,81
		4,2/5,2	50/200		
Геоспан ТН 50	320	4,2/5,2	50/200	86,92	72,43
Геоспан ТН 80	420	5,2	100	119,70	99,75
Геоспан ТН 100	500	5,2	100	153,97	128,31
<b>Геоспан ТС - нетканый термоскрепленный геотекстиль</b> применяется для строительства дренажных систем, в ландшафтном дизайне и благоустройстве территории.					
Геоспан ТС 90	90	2,0	25/50	32,71	27,26
Геоспан ТС 110	110	2,0	25/50	35,95	29,96

<b>Полотно нетканое иглопробивное (ИП) - нетканый синтетический геотекстиль</b> применяется для строительства кровли, автомобильных и железных дорог, гидротехнических объектов и дренажных систем, укрепления склонов.					
ИП-200	200	2,1/4,2/6,3	50	29,54	24,62
ИП-250	250			36,94	30,78 28,97
ИП-300	300			44,06	36,72
ИП-350	350			50,88	42,40
ИП-400	400			58,20	48,50
ИП-500	500			72,60	60,50
ИП-600	600			85,44	71,20

Цена с НДС.

Условия поставки – самовывоз со склада г. Краснодар.

Возможны объектные скидки.

**Подробную информацию о товарах можно посмотреть на сайте**  
[www.krov-m.ru](http://www.krov-m.ru)

# Кровельный Мастер

г.Краснодар ул.Бородинская 154/3  
Тел. 8(861) 266-10-75, 8(988) 244-88-02

[www.krov-v.ru](http://www.krov-v.ru)

## Двуосная геосетка.

Марка материала	Разрывная нагрузка, кН/м длина/ширина	Размер ячейки, мм	Ширина, м	Намотка, м.п.	Цена, руб./м <sup>2</sup>	
					от 1 до 649000 руб.	до 650000 руб.
<b>Сетка полипропиленовая дорожная</b> применяется для армирования грунтов асфальтных покрытий при строительстве дорожных одежд для автомобильных дорог.						
Геосетка СД-20	20/20	35*40	4	50	80,06	66,72
Геосетка СД-30	30/30	35*40	4	50	128,81	107,34
Геосетка СД-40	40/40	35*40	4	50	158,40	132,00
<b>Сетка стеклянная дорожная армирующая (СДА).</b>						
<b>Сетка стеклянная дорожная армирующая с битумной пропиткой</b> применяется для армирования асфальтобетонных покрытий при ремонте и строительстве дорожных одежд для автомобильных дорог.						
Геосетка ССНП 50/50-25 (400)ХАЙВЕЙ	50/50	25*25	4	100	73,66	61,38
Геосетка ССНП 100/100-25 (400)ХАЙВЕЙ	100/100	25*25	4	50	139,28	116,07
Геосетка ПС 50/50-50 (500)ПОЛИСЕТ	50/50	50*50	5	50	165,43	137,86
Геосетка ССП 30/30-2,5 (400)ПОЛИСЕТ	30/30	2,5*2,5	4	100	116,00	96,67

*Подробную информацию о товарах можно посмотреть на сайте*

[www.krov-m.ru](http://www.krov-m.ru)

# Кровельный Мастер

г.Краснодар ул.Бородинская 154

Тел.8(988) 244-88-02

[www.krov-m.ru](http://www.krov-m.ru)

## Объёмная георешетка Геоспан ОР

Марка материала	Размер ячейки, см	Размер модуля, мм*мм	Высота, см	Цена руб./м <sup>2</sup>		
				от 1 до 2499 м <sup>2</sup>	до 2500 м <sup>2</sup>	до 30000 м <sup>2</sup>
Применяется для армирования насыпей, откосов, земляных дамб, слабых оснований и противоэрозионной защиты склонов. Толщина ленты 1,5мм, разрывные нагрузки ленты 28кН/м						
Геоспан ОР 20/20 без перф.	16*16	2970*6360	20	483,60	403	
Геоспан ОРП 20/20 с перф.	16*16	2970*6360	20	483,60	403	
Геоспан ОР 20/15 без перф.	16*16	2970*6360	15	403,20	336	
Геоспан ОРП 20/15 с перф.	16*16	2970*6360	15	403,20	336	
Геоспан ОР 20/10 без перф.	16*16	2970*6360	10	271,20	226	
Геоспан ОРП 20/10 с перф.	16*16	2970*6360	10	271,20	226	
Геоспан ОР 20/7,5 без перф.	16*16	2970*6360	7,5	217,20	181	
Геоспан ОРП 20/7,5 с перф.	16*16	2970*6360	7,5	217,20	181	
Геоспан ОР 20/5 без перф.	16*16	2970*6360	5	158,40	132	
Геоспан ОРП 20/5 с перф.	16*16	2970*6360	5	158,40	132	
Геоспан ОР 30/20 без перф.	21*21	4300*4500	20	350,40	292	
Геоспан ОРП 30/20 с перф.	21*21	4300*4500	20	350,40	292	
Геоспан ОР 30/15 без перф.	21*21	4300*4500	15	256,80	214	
Геоспан ОРП 30/15 с перф.	21*21	4300*4500	15	256,80	214	
Геоспан ОР 30/10 без перф.	21*21	4300*4500	10	177,60	148	
Геоспан ОРП 30/10 с перф.	21*21	4300*4500	10	177,60	148	
Геоспан ОР 30/7,5 без перф.	21*21	4300*4500	7,5	145,20	121	
Геоспан ОРП 30/7,5 с перф.	21*21	4300*4500	7,5	145,20	121	
Геоспан ОР 30/5 без перф.	21*21	4300*4500	5	108,00	90	
Геоспан ОРП 30/5 с перф.	21*21	4300*4500	5	108,00	90	
Геоспан ОР 40/20 без перф.	32*32	4100*5300	20	254,40	212	
Геоспан ОРП 40/20 с перф.	32*32	4100*5300	20	254,40	212	

Геоспан ОР 40/15 без перф.	32*32	4100*5300	15	202,80	169
Геоспан ОРП 40/15 с перф.	32*32	4100*5300	15	202,80	169
Геоспан ОР 40/10 без перф.	32*32	4100*5300	10	142,80	119
Геоспан ОРП 40/10 с перф.	32*32	4100*5300	10	142,80	119
Геоспан ОР 40/7,5 без перф.	32*32	4100*5300	7,5	102,00	85
Геоспан ОРП 40/7,5 с перф.	32*32	4100*5300	7,5	102,00	85
Геоспан ОР 40/5 без перф.	32*32	4100*5300	5	79,20	66
Геоспан ОРП 40/5 с перф.	32*32	4100*5300	5	79,20	66

Цена с НДС.

Условия поставки – самовывоз со склада г.Краснодар

Возможны объектные скидки.

***Подробную информацию о товарах можно посмотреть на сайте  
[www.krov-m.ru](http://www.krov-m.ru)***

# Кровельный Мастер

г.Краснодар ул.Бородинская 154

Тел. 8(988)244-88-02

[www.krov-m.ru](http://www.krov-m.ru)

## Объёмная георешетка Геоспан ОР О (облегчённая).

Марка материала	Размер ячейки, см	Размер модуля, мм*мм	Высота, см	Цена руб./м <sup>2</sup>	
				от 1 до 2499 м <sup>2</sup>	
Применяется для армирования насыпей, откосов, земляных дамб, слабых оснований и противозерозионной защиты склонов. Толщина ленты 1,2мм, разрывные нагрузки ленты 18кН/м, а шва 12кН/м					
Геоспан ОР 20/20 О без перф.	16*16	2970*6360	20	430,8	359
Геоспан ОРП 20/20 О с перф.	16*16	2970*6360	20	430,8	359
Геоспан ОР 20/15 О без перф.	16*16	2970*6360	15	366	305
Геоспан ОРП 20/15 О с перф.	16*16	2970*6360	15	366	305
Геоспан ОР 20/10 О без перф.	16*16	2970*6360	10	256,8	214
Геоспан ОРП 20/10 О с перф.	16*16	2970*6360	10	256,8	214
Геоспан ОР 20/7,5 О без перф.	16*16	2970*6360	7,5	202,8	169
Геоспан ОРП 20/7,5 О с перф.	16*16	2970*6360	7,5	202,8	169
Геоспан ОР 20/5 О без перф.	16*16	2970*6360	5	148,8	124
Геоспан ОРП 20/5 О с перф.	16*16	2970*6360	5	148,8	124
Геоспан ОР 30/20 О без перф.	21*21	4300*4500	20	304,8	254
Геоспан ОРП 30/20 О с перф.	21*21	4300*4500	20	304,8	254
Геоспан ОР 30/15 О без перф.	21*21	4300*4500	15	223,2	186
Геоспан ОРП 30/15 О с перф.	21*21	4300*4500	15	223,2	186
Геоспан ОР 30/10 О без перф.	21*21	4300*4500	10	148,8	124
Геоспан ОРП 30/10 О с перф.	21*21	4300*4500	10	148,8	124
Геоспан ОР 30/7,5 О без перф.	21*21	4300*4500	7,5	127,2	106
Геоспан ОРП 30/7,5 О с перф.	21*21	4300*4500	7,5	127,2	106
Геоспан ОР 30/5 О без перф.	21*21	4300*4500	5	98,4	82
Геоспан ОРП 30/5 О с перф.	21*21	4300*4500	5	98,4	82

Геоспан ОР 40/20 О без перф.	32*32	4100*5300	20	216	180
Геоспан ОРП 40/20 О с перф.	32*32	4100*5300	20	216	180
Геоспан ОР 40/15 О без перф.	32*32	4100*5300	15	170,4	142
Геоспан ОРП 40/15 О с перф.	32*32	4100*5300	15	170,4	142
Геоспан ОР 40/10 О без перф.	32*32	4100*5300	10	122,4	102
Геоспан ОРП 40/10 О с перф.	32*32	4100*5300	10	122,4	102
Геоспан ОР 40/7,5 О без перф.	32*32	4100*5300	7,5	88,8	74 71
Геоспан ОРП 40/7,5 О с перф.	32*32	4100*5300	7,5	88,8	74 71
Геоспан ОР 40/5 О без перф.	32*32	4100*5300	5	64,8	54 51
Геоспан ОРП 40/5 О с перф.	32*32	4100*5300	5	64,8	54 51

Цена с НДС.

Условия поставки – самовывоз со склада г.Краснодар

Возможны объектные скидки.

*Подробную информацию о товарах можно посмотреть на сайте*  
[www.krov-m.ru](http://www.krov-m.ru)