

Кровельный Мастер

г. Краснодар ул. Бородинская 154/12

Тел. 8(988)244-88-02

Э/П 2448802@mail.ru



12.05.2015

Наименование	Цвет		Розница Руб.
VILPE –проходные элементы для труб Ø 110-160 мм			
Проходные элементы для натуральной черепицы			
THPI проходной элемент для цементно-песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный синий светло-серый 74012		2800
UNIVERSAL проходной элемент для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		4200
VITTINGE проходной элемент для черепицы VITTINGE.	кирпичный	1-волновая 2-волновая	3900
Проходные элементы для мягкой кровли			
HUOPA проходной элемент для мягкого кровельного материала	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный синий		790.
HUOPA проходной элемент высокий для плоских и пологих кровель	черный серый		2500
Проходные элементы для фальцованной и готовой мягкой кровли			
CLASSIC проходной элемент для фальцованной и мягкой кровли.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный синий светло-серый		1210
Проходные элементы для металлической кровли			
PELTI проходной элемент для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный синий светло-серый баклажан шоколадный бордо		3900
DECRA проходной элемент для металлочерепицы типа DECRA.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		2175
FINNERA проходной элемент для металлической кровли Finnega.	черный коричневый красный серый красный кирпичный		2850
MUOTOKATE проходной элемент для металлочерепицы с округлым профилем. Заменяет проходные элементы MAXI и ELIPITTI.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный синий		1580
VARTTI проходной элемент для кровли из материала Vartti, Tupla-Vartti и Mineral-Ranch, с шириной волны 177 мм, высотой волны 57 мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		6200
Уплотнитель гидрозатвора	черный		400.
XL–проходные элементы для труб Ø 160-250 мм			
XL-THPI проходной элемент для цементно-песчаной черепицы. Заменяет две двухволновые черепицы шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		9800
XL-UNIVERSAL/PELTI проходной элемент для металлочерепицы независимо от профиля и всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		9800
XL-MUOTOKATE проходной элемент для металлических кровель с профилем Montegrey (ширина волны 183,3 мм, длина профиля 350 мм и высота профиля около 39 мм).	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		9600
XL-HUOPA проходной элемент для мягкого кровельного материала.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		6750
XL-HUOPA проходной элемент высокий для плоских и пологих кровель	черный серый		6750
XL- CLASSIC проходной элемент для фальцованной и мягкой кровли.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		8650
ROOFIT UNIVERSAL примыкание для металлочерепицы с округлым профилем и цементно-песчаной черепицы для стыковки кровельного материала с окантовкой печных труб и других металлических конструкций.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		
XL- Уплотнитель гидрозатвора	черный		1200.
VILPE KTV - кровельные вентиля			
THPI - KTV вентиль Кровельный вентиль для цементно-песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм. С адаптером (для соединения с вент. трубой)	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		5200
UNIVERSAL – KTV вентиль Кровельный вентиль для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. С адаптером (для соединения с вент. трубой)	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		5800
UNIVERSAL – KTV вентиль б/адаптера Кровельный вентиль для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Без адаптера (для вентиляции подкровельного пространства)	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		5800
H-T ALIPA1 коньковый для черепицы Заменяет одну коньковую черепицу. Высота трубы 150 мм, высота с козырьком 300 мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		2550
VITTINGE - KTV вентиль Кровельный вентиль для черепицы VITTINGE. С адаптером (для соединения с вент. трубой)	кирпичный	1-волновая 2-волновая	4650
HUOPA - KTV вентиль б/адаптера Кровельный вентиль для мягкого кровельного материала. Без адаптера (для вентиляции подкровельного пространства) (синий вентиль с черным проходным элементом).	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный синий		1050
HUOPA - KTV / HARJA вентиль б/адаптера Кровельный вентиль для мягкой кровли. Устанавливается на скат или конек кровли и впритык к стене. Без адаптера (для вентиляции подкровельного пространства)	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		1150

CLASSIC - KTV вентиль б/адаптера Кровельный вентиль для фальцованной Без адаптера (для вентиляции подкровельного пространства)	черный кирпичный	коричневый	зеленый	серый	красный		2000
PELTI - KTV вентиль б/адаптера Кровельный вентиль для металлочерепицы с профилем не выше 38 мм. Без адаптера (для вентиляции подкровельного пространства)	черный кирпичный	коричневый	зеленый	серый	красный		7200
PELTI KTV / HARJA коньковый вентиль для металлической кровли	черный кирпичный	коричневый	зеленый	серый	красный		2350
DECRA-KTV вентиль б/адаптера Кровельный вентиль для металлочерепицы	черный кирпичный	коричневый	зеленый	серый	красный		4600
MUOTOKATE-KTV вентиль б/адаптера Кровельный вентиль для металлочерепицы с округлым профилем. Заменяет кровельный вентиль MAXI и ELIETTI. Без адаптера (для вентиляции подкровельного пространства)	черный кирпичный	коричневый	зеленый	серый	красный	баклажан шоколадный бордо	2450
VILPE – SOLAR проходные элементы							
SOLAR THPI проходной элемент для цементно-песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм.	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	5600
SOLAR UNIVERSAL проходной элемент для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы.	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	6400
SOLAR VITTINGE проходной элемент для черепицы VITTINGE.	кирпичный					1-волновая 2-волновая	5600
SOLAR HUOPA проходной элемент для мягкого кровельного материала	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	4900
SOLAR HUOPA проходной элемент высокий		черный					6200
SOLAR CLASSIC проходной элемент для фальцованной и мягкой кровли.	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	5600
SOLAR PELTI проходной элемент для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм.	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	6400
SOLAR MUOTOKATE проходной элемент для металлочерепицы с округлым профилем. Заменяет проходные элементы MAXI и ELIETTI.	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	5400
SOLAR FINNERA проходной элемент для металлической кровли Finnera.	черный	коричневый	красный				
VILPE – PIPPU проходные элементы							
PIPPU проходной элемент NO.1 круглый для дымовых труб диаметром 200-265 мм.	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	4 550р.
PIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.1 для монтажа PIPPU проходного элемента на всех видах кровли, кроме мягкой		черный					3 900р.
PIPPU проходной элемент NO.2 круглый для дымовых труб диаметром 200-265 мм.	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	6 100р.
PIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.2 для монтажа PIPPU проходного элемента на всех видах кровли, кроме мягкой		черный					4 300р.
Окантовка PIPPU проходного элемента для монтажа на натуральной, металлочерепице и фальцевой кровле.	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	8 100р.
Дополнительные листы для окантовки PIPPU проходного элемента.	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	4 200р.
Крепежные планки для облегчения монтажа PIPPU проходного элемента на фальцевой кровле.		черный					2 150р.
Уплотнители выходов антенн и отопительных котлов							
Антенный ворот 12 - 90 для антенн и труб Ø 12-90 мм. ЭПДМ-резина Ø12-19-25-38-50-60-75-90 мм + пластиковый ворот. Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	770р.
Ворот трубы 110 - 155 для антенн и труб Ø 110-155 мм. ЭПДМ-резина Ø 110-125-140-155 мм + пластиковый ворот. Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	1 900р.
XL- резиновый ворот 175 - 250 мм ЭПДМ-резина Ø 175 -200-225-250 мм. XL-прох.элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.		черный					1 850р.
Вентиляционные выходы канализационных стояков							
110/500 вентиляционный выход Вент. выход канализации, высота 500 мм	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	1 430р.
110/300 вентиляционный выход Вент. выход канализации, высота 300 мм	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	1 600р.
110/300/Н вентиляционный выход + колпак Вентиляция кровли Вент. выход канализации в мягком климате высота 300 мм	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	2 100р.
110/200 вентиляционный выход Вент. выход канализации, высота 90 мм	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	1 500р.
110/200 вентиляционный выход + колпак Вент. выход канализации, высота 200 мм	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	2 000р.
110/ПЗ/500 вентиляционный выход Вент. выход канализации изолированный. Высота 500 мм. Внешний Ø 160мм.	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	3700
110/ПЗ/350 вентиляционный выход Вент. выход канализации изолированный. Высота 350 мм. Внешний Ø 160мм.	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	2 700р.
Труба-110 гофрированная для соединения вентиляционного выхода с канализационным стояком диаметром 110 мм.		черный					1350.
Адаптер-75 для гофрированной трубы Если диаметр канализационной трубы 75 мм, то нужно дополнительно заказывать адаптер.		черный					375.
Изолирующий кожух - 110 для теплоизоляции вент. выхода канализации 110мм. Внешний Ø 160мм.	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	1350
Колпак VILPE-110 Колпак-дефлектор для труб Ø 110мм. Оснащенный колпаком вент. выход канализации Ø 110мм применяется для вентиляции подкровельного пространства.	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	560р.
Колпак VILPE-160 Колпак-дефлектор для труб с внешним Ø 160 мм.	черный	коричневый	зеленый	серый	красный	кирпичный	990.

Вентиляционные выходы 0- 600 м3/ч			
125 /ПЗ/700 вентиляционный выход Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + козпак. Внешний Ø 160мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный синий светло-серый		5150
125 /ПЗ/500 вентиляционный выход Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + козпак. Внешний Ø 160мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный светло-серый синий баклажан шоколадный бордо		3 700.
125 /ПЗ/400 вентиляционный выход Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + козпак. Внешний Ø 160мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		3 700.
160/ПЗ/700 вентиляционный выход Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + козпак. Внешний Ø 225мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный светло-серый		9200
160/ПЗ/500 вентиляционный выход Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + козпак. Внешний Ø 225мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный светло-серый		9200
160/ПЗ/400 вентиляционный выход Изолированный вентиляционный выход высотой 400 мм + козпак. Внешний Ø 225мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		6 050р.
XL - Вентиляционные выходы 0- 1300 м3/ч			
XL-160/ПЗ/700 вентиляционный выход Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + козпак. Внешний Ø 300мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		29000
XL- 160/ПЗ/500 вентиляционный выход Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + козпак. Внешний Ø 300мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		27000
XL-200/ПЗ/700 вентиляционный выход Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + козпак. Внешний Ø 300мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		30 000р.
XL-200/ПЗ/500 вентиляционный выход Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + козпак. Внешний Ø 300мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		28000р.
XL-250/ПЗ/700 вентиляционный выход Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + козпак.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		31 000р.
XL-250/ПЗ/500 вентиляционный выход Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + козпак. Внешний Ø 300мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		29 000р.
Вытяжка центрального пылесоса			
75/110/500 вытяжная труба Выход на кровлю трубы центрального пылесоса + козпак + переходник Ø 50/44. Внешний Ø 110мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный		2800

Подробную инфотмацию о товарах можно посмотреть на сайте

www.krov-m.ru