Кровельный Мастер

г.Краснодар ул.Бородинская 156/9 тел.8(988)2448802 www.krov-m.ru

ПРАЙМЕРЫ ТехноНИКОЛЬ

Марка материала	Ед. изм.	Упаковка	Цена за ед.изм. руб.с НДС	Область применение
	Прочность сцепления с бетоном 0,6 МПа, Прочность сцепления с металлом 0,9 МПа,			
	Гибкость на брусе R=5 мм, не выше -50 °C, теплостойкость +110 °C			
Мастика кровельная № 21 Техномаст В наличии на складе	кг	20 кг (метал. ведро)	98,36	Гидроизоляционная защита фундаментов, подвалов, ванных комнат, свай и конструкций Устройство мастичных и ремонт всех видов кровель. Антикоррозионная защита металлических поверхностей. Расход 2,5-3,5 кг/1м2
Праймер битумный № 01 В наличии на складе	ШТ	20л (16кг) (метал. ведро)	1196,96	Подготовка (огрунтовка) изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементно-песчаная стяжка) битумными мастиками, а также перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся рулонных кровельных материалов
	Прочность сцепления с бетоном 0,5 МПа, Прочность сцепления с			
	металлом 0,8 МПа,			
	Теплостойкость +110 °C			
Мастика для гибкой черепицы №23 В наличии на складе	кг	3,6 кг (метал. ведро)	99,30	Проклеивание швов гибкой черепицы ШИНГЛАС и др. Приклеивание материалов на битумной основе к кирпичным, бетонным, металлическим, деревянным, керамическим поверхност
	Прочность сцепления с бетоном 0,1 МПа, Прочность сцепления с			
	металлом 0,1 МПа,			
	Гибкость на брусе R=5 мм, не выше -5 °C, теплостойкость +80 °C			
Мастика гидроизоляционная МГТН № 24	КГ	20 кг (метал. ведро)	58,80	Наружная и внутренняя гидроизоляционная защита бетонных, железобетонных, деревянных и других
В наличии на складе	КГ	10 кг (метал. ведро)	72,53	строительных конструкций.

Дополнительную информацию о товарах можно посмотреть на сайте www.krov-m.ru



